

Änderungen im Datensatz (VERLUEB) (VERLUEBAEND)

Rekord: VERLUEB

Label: Änderungen im Datensatz (VERLUEB)

Gültigkeitszeitraum: 2010-01-01

Gültiger Bereich: 0 - 1

Beschreibung:

Keine.

Definierte Ausprägungen:

0 - keine Änderung seit letztem Abzug

1 - Änderung seit letztem Abzug

Einzelverletzung (VERL)

Der Datensatz enthält alle Informationen zu einer spezifischen Verletzung. Für jede Einzelverletzung ist ein solcher Record angelegt. Zusätzlich zu den Schlüsselvariablen der Person (Fallnummer, Beteiligtennummer und Personenkennziffer) wird eine charakteristische Verletzungsnummer angegeben, die als weiterer Schlüssel dient. Die Reihenfolge der Verletzungen ist beliebig.

Fallnummer (FALL)

Rekord: VERL

Label: Fallnummer

Gültigkeitszeitraum: 1999-07-01

Gültiger Bereich: 0 - 99999999

Beschreibung:

Alle Unfälle eines Jahres werden anhand der chronologischen Reihenfolge durchnummeriert. Anhand der Fallnummer erfolgt die Zuordnung der Datensätze zu einem Unfall. Sie stellt in allen Datensätzen die erste Schlüsselvariable dar. Die Fallnummern der GIDAS-Datenbank setzen sich aus der Region (1 für Dresden, 30 für Hannover), dem Jahr (zweistellig) und einer vierstelligen, durchlaufenden Nummer zusammen (Beispiel: 1020472 steht für den 472. in Dresden aufgenommenen Fall im Jahre 2002).

Definierte Ausprägungen:

Keine.

Beteiligtennummer (BETNR)

Rekord: VERL

Label: Beteiligtennummer

Gültigkeitszeitraum: 1999-07-01

Gültiger Bereich: 0 - 99

Beschreibung:

Alle Beteiligten eines Falles werden fortlaufend durchnummeriert. Dabei gelten sowohl Fahrzeuge als auch Fußgänger als Beteiligte. Die Beteiligtennummer dient der eindeutigen Zuordnung eines Datensatzes innerhalb der Datenbank und ist jeweils gemeinsam mit der Fallnummer als erstes angegeben. Alle Records eines Beteiligten müssen die gleiche Beteiligtennummer aufweisen.

Definierte Ausprägungen:

Keine.

Personenkennziffer (PSKZ)

Rekord: VERL

Label: Personenkennziffer

Gültigkeitszeitraum: 1999-07-01

Gültiger Bereich: 1 - 99

Beschreibung:

Alle Personen erhalten eine eigene Personenkennziffer, damit sie in der Datenbank eindeutig definiert sind. Die Personenkennziffer muss gemeinsam mit der Fallnummer und der Beteiligtennummer als erstes angegeben werden. Sie ist die Schlüsselvariable für die Records der dritten Ebene. Alle Records einer Person müssen die gleiche Personenkennziffer aufweisen.

Die Vergabe der Personenkennziffer geschieht nach dem folgenden Schema:

- 1 - PKW - Fahrer
- 2 - PKW - Beifahrer
- 3 - PKW - Insassen hinten links
- 4 - PKW - Insasse hinten rechts
- 5 - PKW - Insasse hinten mitte
- 6 - PKW - Insasse vorn mitte
- 7 - PKW - Insasse 3. Reihe links
- 8 - PKW - Insasse 3. Reihe rechts
- 9 - PKW - Insasse 3. Reihe mitte
- 10 - 19 PKW - Insassen (Position unbekannt)
- 20 - Insasse Wohnbereich Wohnwagen
- 31 - Zweiradfahrer
- 32 - Zweiradsozius hinten
- 33 - Zweiradsozius mitte (Kind in Kindersitz)
- 34 - Zweiradsozius Beiwagen
- 38 - sonst. Zweiradbenutzer
- 39 - Zweiradbenutzer (Position unbekannt)
- 40 - Fußgänger
- (41 - 49 - Fußgänger (bis Ende 2006)
- 50 - LKW-Insasse vorn mitte

Codebookexport – GIDAS2010

51 - LKW- bzw. Bus-Fahrer
52 - LKW - Beifahrer
53 - 69 - verletzte LKW- / Bus- / Bahn-Insassen
72 - LKW Schlafkabine
73 - LKW - Innenraum
74 - LKW - Ladefläche
81 - Fahrzeugführer (Straßenbahn)
98 - sonstige / andere
99 - unbekannt

Definierte Ausprägungen:

Keine.

Verletzungsnummer (NR)

Rekord: VERL

Label: Verletzungsnummer

Gültigkeitszeitraum: 1999-07-01

Gültiger Bereich: 1 - 999

Beschreibung:

Die Verletzungsnummer wird gemeinsam mit der Fallnummer, der Personenkennziffer und der Fahrzeugnummer angegeben. Diese Angaben dienen der Zuordnung des Datensatzes.

Alle Verletzungen der vorliegenden Person werden beginnend mit 1 fortlaufend durchnummeriert. Diese Nummerierung dient ausschließlich der eindeutigen Zuordnung in der Datenbank und hat sonst keine Bewandtnis.

Definierte Ausprägungen:

Keine.

Verletzung erlitten im Vorgang (NRK)

Rekord: VERL

Label: Verletzung erlitten im Vorgang

Gültigkeitszeitraum: 1999-07-01

Gültiger Bereich: 1 - 99

Beschreibung:

Hier soll nach Möglichkeit eine Zuordnung der Verletzung zu den einzelnen Vorgängen erfolgen, d.h. es ist angegeben, bei welchem Vorgang die Verletzung entstanden ist. Alle Vorgänge sind analog Record 20 (außer bei Fußgängern) in der zeitlichen Reihenfolge durchnummerieren. Kollisionen sind alle Anpralle an gegnerischen Fahrzeugen oder Gegenständen. Für alle Zweiräder wird ein isolierter Sturz, d.h. ein Sturz ohne vorherige Kollision und bei allen anderen Fahrzeugen ein Überschlag als Kollision gewertet. Beim Überschlag ist es immer eine Kollision, unabhängig von der Anzahl der Rollen, wobei auch das Umschlagen auf die Seite als Überschlag anzusehen ist. Für Zweiradaufsassen und Fußgänger wird bei Verletzungen, die nach der letzten Kollision während der Auslaufbewegung erlitten

Codebookexport – GIDAS2010

wurden, 77 codiert und für Fahrzeuginsassen, die sich Verletzungen zuzogen, nachdem sie herausgeschleudert wurden, gilt die 66. Auslaufbewegung gibt es also nicht für Fahrzeuginsassen, diese verletzen sich bei Vorgängen oder beim herausgeschleudert werden.

Ist eine Zuordnung nicht möglich, ist 99 angegeben.

Achtung: Diese Variable ist als Zeigervariable mit der Vorgangsnummer KNR im Record REKO verknüpft und sollte daher nicht beliebig verändert werden. Beim Einfügen / Löschen von Vorgängen ist diese Variable daher zu überprüfen.

Definierte Ausprägungen:

- 1 - 1. Vorgang
- 2 - 2. Vorgang
- 3 - 3. Vorgang
- 4 - 4. Vorgang
- 5 - 5. Vorgang
- 6 - 6. Vorgang
- 7 - 7. Vorgang
- 8 - 8. Vorgang
- 9 - 9. Vorgang
- 10 - 10. Vorgang
- 11 - 11. Vorgang
- 12 - 12. Vorgang
- 66 - Herausschleudern
- 77 - Auslaufbewegung
- 88 - andere
- 99 - unbekannt

Sitz der Verletzung (SITZ)

Rekord: VERL

Label: Sitz der Verletzung

Gültigkeitszeitraum: 1999-07-01

Gültiger Bereich: 100 - 999

Beschreibung:

Anzugeben ist das betroffene Körperteil. Hier zur Übersicht die Grobeinteilung der Körperregionen:

Definierte Ausprägungen:

- 100 - Kopfverletzung o.n.A
- 110 - knöcherner Schädel onA
- 111 - Stirnbein
- 112 - Schläfenbein
- 113 - Felsenbein
- 114 - Nasenbein
- 115 - Oberkiefer
- 116 - Unterkiefer
- 117 - Zähne
- 118 - Jochbein
- 119 - Orbita

Codebookexport – GIDAS2010

120 - knöcherner Gesichtsschädel
121 - Scheitelbein
130 - Schädelbasis onA
131 - Keilbein
132 - Keilbeinflügel
133 - vordere Schädelgrube
134 - hintere Schädelgrube
135 - Foramen Magnum
136 - knöcherner Hinterkopf
140 - Gehirn o.n.A.
141 - Großhirn
142 - Kleinhirn
143 - Brücke, Stammhirn
144 - Ventrikel
145 - Frontalhirn
146 - Hirnnerven
150 - Weichteil am Kopf
151 - Kopfhaut
152 - Stirn
153 - Augenlid
154 - Nase
155 - Wange
156 - Lippe
157 - Zahnfleisch, Mund
158 - Kinn
160 - Auge o.n.A.
161 - Sclera
162 - Tränenkanal
163 - Aderhaut (Choroidea)
164 - Corpus Ciliaris
165 - Iris
166 - Netzhaut (Retina)
167 - Hornhaut (Cornea)
168 - Nervus Opticus
169 - Humor Aquosus
170 - Corpus Vitreum
171 - Lens
172 - Musculi Bulbi
180 - Ohr o.n.A.
181 - Trommelfell
182 - Innenohr
183 - Mittelohr
184 - Ohrmuschel
185 - Ohrläppchen
200 - Halsverletzung o.n.A.
210 - Halswirbelsäule o.n.A.
211 - C1 - 1. Wirbel
212 - C2 - 2. Wirbel
213 - C3 - 3. Wirbel
214 - C4 - 4. Wirbel
215 - C5 - 5. Wirbel

Codebookexport – GIDAS2010

216 - C6 - 6. Wirbel
217 - C7 - 7. Wirbel
218 - Dens
219 - Bandscheiben
220 - Rückenmark
221 - Nerven/-wurzel
230 - Halsgefäße o.n.A.
231 - Vena Jugularis Ext.
232 - Vena Jugularis Int.
233 - Arteria Carotis Int.
234 - Arteria Carotis Com.
240 - Halsorgane o.n.A.
241 - Speiseröhre
242 - Luftröhre
243 - Schilddrüse
244 - Kehlkopf
250 - Weichteile Hals
251 - Halsmuskulatur
252 - Rachen
253 - Schlund
254 - Halsnerven
290 - Zunge
291 - Zungenbein
300 - Thorax o.n.A.
310 - Brustwirbelsäule o.n.A.
311 - Th1 - 8. Wirbel
312 - Th2 - 9. Wirbel
313 - Th3 - 10. Wirbel
314 - Th4 - 11. Wirbel
315 - Th5 - 12. Wirbel
316 - Th6 - 13. Wirbel
317 - Th7 - 14. Wirbel
318 - Th8 - 15. Wirbel
319 - Th9 - 16. Wirbel
320 - Th10 - 17. Wirbel
321 - Th11 - 18. Wirbel
322 - Th 12 - 19. Wirbel
323 - Bandscheibe
324 - Rückenmark
325 - Nerven/-wurzel
330 - knöcherner Thorax
331 - Clavicula
332 - Sternum
333 - Acromion
334 - Scapula
335 - Acromioclavikulargel.
336 - Sternoclaviculargel.
337 - Brustkorb gesamt
338 - Zwerchfell
340 - Weichteile Thorax
341 - Brustmuskel (Mammae)

Codebookexport – GIDAS2010

342 - Schultermuskulatur
343 - Rückenmuskulatur
344 - Zwischenrippennerven
345 - sonst. Nerven Thorax
346 - Schulter
347 - Rücken
350 - Herz o.n.A.
351 - Herzbeutel
352 - Herzkranzgefäße
353 - Herzklappen
354 - Septum
355 - Kammer rechts
356 - Kammer links
357 - Vorhof rechts
358 - Vorhof links
359 - Herzmuskulatur
360 - Lunge o.n.A.
361 - Lungenfell
362 - Bronchus (groß)
363 - Bronchus (klein)
364 - Lungengefäß
365 - Oberlappen
366 - Mittellappen
367 - Unterlappen
370 - Thoraxgefäße onA
371 - Aorta o.n.A.
372 - Aorta Ascendens
373 - Aortenbogen
374 - Aorta Descendens
375 - obere Hohlvene
376 - untere Hohlvene
377 - Arteria Subclavia
378 - Vena Subclavia
379 - Zwischenrippengefäß
380 - Arteria Mammaria Int.
385 - Speiseröhre
390 - Luftröhre
391 - Mediastinum
392 - Thymus
400 - Rippenfraktur o.n.A.
401 - 10., 11.oder 12. Rippe
402 - 10.+ 11. (11.+ 12.) Rippe
403 - 10. - 12. Rippe
411 - 1. Rippe
412 - 1. + 2. Rippe
413 - 1. - 3. Rippe
414 - 1. - 4. Rippe
415 - 1. - 5. Rippe
416 - 1. - 6. Rippe
417 - 1. - 7. Rippe
418 - 1. - 8. Rippe

Codebookexport – GIDAS2010

419 - 1. - 9. (10., 11., 12.) Rippe
421 - 2. Rippe
422 - 2. + 3. Rippe
423 - 2. - 4. Rippe
424 - 2. - 5. Rippe
425 - 2. - 6. Rippe
426 - 2. - 7. Rippe
427 - 2. - 8. Rippe
428 - 2. - 9. Rippe
429 - 2. - 10.(11., 12.) Rippe
431 - 3. Rippe
432 - 3. + 4. Rippe
433 - 3. - 5. Rippe
434 - 3. - 6. Rippe
435 - 3. - 7. Rippe
436 - 3. - 8. Rippe
437 - 3. - 9. Rippe
438 - 3. - 10. Rippe
439 - 3. - 11.(12.) Rippe
441 - 4. Rippe
442 - 4. + 5. Rippe
443 - 4. - 6. Rippe
444 - 4. - 7. Rippe
445 - 4. - 8. Rippe
446 - 4. - 9. Rippe
447 - 4. - 10. Rippe
448 - 4. - 11. Rippe
449 - 4. - 12. Rippe
451 - 5. Rippe
452 - 5. + 6. Rippe
453 - 5. - 7. Rippe
454 - 5. - 8. Rippe
455 - 5. - 9. Rippe
456 - 5. - 10. Rippe
457 - 5. - 11. Rippe
458 - 5. - 12. Rippe
461 - 6. Rippe
462 - 6. + 7. Rippe
463 - 6. - 8. Rippe
464 - 6. - 9. Rippe
465 - 6. - 10. Rippe
466 - 6. - 11. Rippe
467 - 6. - 12. Rippe
471 - 7. Rippe
472 - 7. + 8. Rippe
473 - 7. - 9. Rippe
474 - 7. - 10. Rippe
475 - 7. - 11. Rippe
476 - 7. - 12. Rippe
481 - 8. Rippe
482 - 8. + 9. Rippe

Codebookexport – GIDAS2010

483 - 8. - 10. Rippe
484 - 8. - 11. Rippe
485 - 8. - 12. Rippe
491 - 9. Rippe
492 - 9. + 10. Rippe
493 - 9. - 11. Rippe
494 - 9. - 12. Rippe
500 - Abdomen o.n.A.
510 - Lendenwirbelsäule o.n.A
511 - L1 - 20. Wirbel
512 - L2 - 21. Wirbel
513 - L3 - 22. Wirbel
514 - L4 - 23. Wirbel
515 - L5 - 24. Wirbel
516 - Kreuzbein
517 - Steißbein
518 - Bandscheibe
519 - Rückenmark
520 - Cauda Equ./Conus Med.
521 - Nerven/-wurzel
530 - Weichteile Abdomen
531 - Bauchmuskulatur
532 - untere Rückenmuskulatur
533 - Bauchfell
534 - Gekröse (Mesent.)
535 - Plexus Becken/Sakrum
540 - Abdomengefäße onA
541 - Aorta Abdominalis
542 - Pfortader
543 - Arteria/Vena Mesent.
544 - Arteria/Vena Renalis
545 - Milzgefäße
550 - Leber, Galle o.n.A.
551 - Leberkapsel
552 - Leberlappen
553 - Gallenblase
554 - Gallengang
560 - Milz o.n.A.
561 - Milzkapsel
562 - Pankreas o.n.A.
563 - Pankreaskörper
564 - Pankreaskopf
565 - Pankreas.schwanz
566 - Oesophagus
570 - Magen o.n.A.
571 - Magen-Fundus
572 - Magen-Corpus
573 - Magen-Antrum
574 - Magen-Pylorus
580 - Darm o.n.A.
581 - Dünndarm, o.n.A.

Codebookexport – GIDAS2010

582 - Duodenum
583 - Jejunum
584 - Ileum
585 - Dickdarm o.n.A.
586 - Colon
587 - Sigma
588 - Rectum
590 - Niere o.n.A.
591 - Nierenbecken
592 - Nierenpol
593 - Nierenkapsel
594 - Ureter
595 - Nebenniere
600 - Becken o.n.A.
610 - knöchernes Becken
611 - Beckenschaufel
612 - Schambein
613 - Sitzbein
614 - vorderer Beckenring
615 - hinterer Beckenring
616 - Symphyse
617 - Acetabulum
618 - Kreuzbein
619 - Steißbein
620 - Ileosacralfuge
630 - Weichteile Becken
631 - Beckenmuskulatur außen
632 - Beckenmuskulatur innen
633 - Leistenregion
634 - Blase
635 - Prostata
636 - Nerven Becken
637 - N. Ischialicus
638 - N. Femoralis
640 - Geschlechtsorgane
641 - Uterus
642 - Eileiter
643 - Eierstöcke
644 - Vagina
645 - Vulva
646 - Penis
647 - Scrotum
648 - Hoden
649 - Labia Majores
650 - Gefäße Becken
651 - Aortengabel
652 - Art./Vena Iliaca Int
653 - Art./Vena Iliaca Ext
654 - Gefäßplexus
700 - untere Extremität o.n.A.
710 - Knochen Beine o.n.A.

Codebookexport – GIDAS2010

711 - Oberschenkel o.n.A.
712 - Hüftkopf
713 - Oberschenkelhals
714 - Oberschenkelschaft
715 - Kondylen
716 - Patella, Knie
717 - Unterschenkel onA
718 - Wadenbein
719 - Schienbein
720 - Schienbeinkopf
721 - Knöchel
722 - Sprunggelenk
723 - Fuß o.n.A.
724 - Fersenbein
725 - Fußwurzel
726 - Mittelfuß
727 - Zehenknochen
730 - Weichteile Beine
731 - Streckmuskulatur Oberschenkel
732 - Beugemuskel Oberschenkel
733 - Seitenbänder
734 - Kreuzbänder
735 - Meniscus
736 - Wadenmuskulatur
737 - Achillessehne
738 - Fußrücken
739 - Fußsohle
740 - Ferse
741 - Weichteile Zehen
750 - Gefäße Beine
751 - Vena Femoralis
752 - Vena Saphena
753 - Arteria Femoralis
754 - Arteria Poplitea
755 - Unterschenkelgefäße.
756 - Fußgefäße o.n.A.
760 - Nerven Beine
761 - Nervus Ischiadicus
762 - Nervus Peroneus
763 - Nervus Tibialis
764 - Nervus Femoralis
800 - obere Extremitäten o.n.A.
810 - Knochen obere Extremitäten
811 - Humerus
812 - Ulna
813 - Radius
814 - Radiusköpfchen
815 - Handwurzelknochen
816 - Mittelhandknochen
817 - Finger
818 - Ellenbogengelenk

Codebookexport – GIDAS2010

819 - Handgelenk
820 - Fingergelenk
821 - Daumengelenk
830 - Weichteile Arme
831 - Oberarm
833 - Ellenbogen
834 - Unterarm
835 - Hand
836 - Handgelenk
837 - Finger
840 - Gefäße Arme
841 - Vena Axilliaris
842 - Vena Cephalica
843 - Vena Basilica
844 - Arteria Brachialis
845 - Arteria Cubitalis
846 - Arteria Radialis
847 - Arteria Ulnaris
850 - Nerven Arme
851 - Nervus Ulnaris
852 - Nervus Radialis
853 - Nervus Medianus
854 - oberer Armplexus
855 - unterer Armplexus
856 - Hautnerven Oberarm
857 - Hautnerven Unterarm
858 - Fingernerven
999 - unbekannt

rechts - links (RELI)

Rekord: VERL

Label: rechts - links

Gültigkeitszeitraum: 1999-07-01

Gültiger Bereich: 0 - 9

Beschreibung:

Diese Angabe dient der Lokalisation der Verletzung. Zum Beispiel ist 1 zu codieren für rechte Niere, rechtes Bein, rechter Nasenflügel oder rechter Leberlappen.

Definierte Ausprägungen:

0 - o.n.A.
1 - rechts
2 - links
9 - unbekannt

vorn - hinten (VORNHINT)

Codebookexport – GIDAS2010

Rekord: VERL

Label: vorn - hinten

Gültigkeitszeitraum: 1999-07-01

Gültiger Bereich: 0 - 9

Beschreibung:

Diese Angabe dient der näheren Lokalisation der Verletzung und ist auch für Organe angegeben.

Definierte Ausprägungen:

- 0 - o.n.A.
- 1 - vorn, ventral
- 2 - hinten, dorsal
- 3 - zirkulär
- 9 - unbekannt

proximal-distal (PRODI)

Rekord: VERL

Label: proximal-distal

Gültigkeitszeitraum: 1999-07-01

Gültiger Bereich: 0 - 9

Beschreibung:

Diese Angabe dient der vertikalen Lokalisation der Verletzung und bezieht sich auf den jeweiligen SITZ (z. B. Tibia, Oberschenkelschaft, Humerus usw.)

Definierte Ausprägungen:

- 0 - entfällt, o.n.A.
- 1 - proximal
- 2 - distal
- 3 - mittleres Drittel
- 4 - ganze Extremität
- 9 - unbekannt

innen - außen (INNEN)

Rekord: VERL

Label: innen - außen

Gültigkeitszeitraum: 1999-07-01

Gültiger Bereich: 0 - 9

Beschreibung:

Diese Angabe dient der näheren Lokalisation der Verletzungen von Extremitäten und ist nur bei diesen zu codieren.

Definierte Ausprägungen:

- 0 - entfällt (nicht Extremitäten)
- 1 - o.n.A.
- 2 - innen / medial

Codebookexport – GIDAS2010

- 3 - außen / lateral
- 4 - mitte / zirkulär
- 5 - zirkulär
- 9 - unbekannt

Verletzung Rückenmark (WIRBELRM)

Rekord: VERL

Label: Verletzung Rückenmark

Gültigkeitszeitraum: 1999-07-01

Gültiger Bereich: 0 - 99

Beschreibung:

Liegt eine Verletzung des Rückenmarks vor, so wird hier der Wirbelkörper angegeben, bei dem die Verletzung lokalisiert ist. Die Wirbelkörper werden dafür von oben nach unten durchnummeriert (1 für 1. Halswirbel, 8 für 1. Brustwirbel, 20 für 1. Lendenwirbel usw.). Liegt keine Verletzung des Rückenmarks vor, so ist der Wert 0 zutreffend. Unbekannt (Wert 99) ist nur dann codiert, wenn eine Rückenmarksverletzung vorlag, die exakte Lokalisation jedoch nicht bekannt ist.

Definierte Ausprägungen:

- 0 - entfällt
- 1 - 1. Halswirbel
- 2 - 2. Halswirbel
- 3 - 3. Halswirbel
- 4 - 4. Halswirbel
- 5 - 5. Halswirbel
- 6 - 6. Halswirbel
- 7 - 7. Halswirbel
- 8 - 1. Brustwirbel
- 9 - 2. Brustwirbel
- 10 - 3. Brustwirbel
- 11 - 4. Brustwirbel
- 12 - 5. Brustwirbel
- 13 - 6. Brustwirbel
- 14 - 7. Brustwirbel
- 15 - 8. Brustwirbel
- 16 - 9. Brustwirbel
- 17 - 10. Brustwirbel
- 18 - 11. Brustwirbel
- 19 - 12. Brustwirbel
- 20 - 1. Lendenwirbel
- 21 - 2. Lendenwirbel
- 22 - 3. Lendenwirbel
- 23 - 4. Lendenwirbel
- 24 - 5. Lendenwirbel
- 99 - unbekannt

Verletzung Nerven (WIRBELN)

Rekord: VERL

Label: Verletzung Nerven

Gültigkeitszeitraum: 1999-07-01

Gültiger Bereich: 0 - 99

Beschreibung:

Liegt im Bereich der Wirbelsäule eine Schädigung der Nerven oder Nervenwurzeln vor, so wird hier der Wirbelkörper angegeben, bei dem die Verletzung lokalisiert ist. Die Wirbelkörper werden dafür von oben nach unten durchnummeriert (1 für 1. Halswirbel, 8 für 1. Brustwirbel, 20 für 1. Lendenwirbel usw.). Liegt keine Schädigung der Nerven oder Nervenwurzeln vor, so ist der 0 zutreffend. Unbekannt (Wert 99) ist nur dann codiert, wenn eine Schädigung vorlag, die exakte Lokalisation jedoch nicht bekannt ist.

Definierte Ausprägungen:

- 0 - entfällt
- 1 - 1. Halswirbel
- 2 - 2. Halswirbel
- 3 - 3. Halswirbel
- 4 - 4. Halswirbel
- 5 - 5. Halswirbel
- 6 - 6. Halswirbel
- 7 - 7. Halswirbel
- 8 - 1. Brustwirbel
- 9 - 2. Brustwirbel
- 10 - 3. Brustwirbel
- 11 - 4. Brustwirbel
- 12 - 5. Brustwirbel
- 13 - 6. Brustwirbel
- 14 - 7. Brustwirbel
- 15 - 8. Brustwirbel
- 16 - 9. Brustwirbel
- 17 - 10. Brustwirbel
- 18 - 11. Brustwirbel
- 19 - 12. Brustwirbel
- 20 - 1. Lendenwirbel
- 21 - 2. Lendenwirbel
- 22 - 3. Lendenwirbel
- 23 - 4. Lendenwirbel
- 24 - 5. Lendenwirbel
- 99 - unbekannt

Klassifikation Wirbelverletzung (WSKLASS)

Rekord: VERL

Label: Klassifikation Wirbelverletzung

Gültigkeitszeitraum: 1999-07-01

Gültiger Bereich: Keine Angabe.

Beschreibung:

Zur Klassifikation von Verletzungen der Wirbelsäule benutzen wir die Einteilung nach Magerl und Engelhardt. Die Einteilung stützt sich auf pathomorphologische Kriterien. Es werden 3 Verletzungstypen unterschieden, A, B und C, die durch typische Verletzungsmuster definiert sind und durch Kompression, Distraktions und Rotationskräfte zustande kommen. Für die Grobeinteilung in die Typen A, B und C benötigt man neben einer klinischen Untersuchung konventionelle Röntgenbilder von ausreichender Qualität. Für die Feineinteilung in Gruppen und Untergruppen müssen meistens zusätzliche Informationen aus dem CT herangezogen werden. Übergangsformen lassen sich manchmal erst nach einer Kernspintomographie oder unter Berücksichtigung des intraoperativen Befundes richtig zuordnen. Liegt keine Wirbelverletzung vor, so ist 0000 einzutragen.

Definierte Ausprägungen:

Keine.

Art der Verletzung (ART)

Rekord: VERL

Label: Art der Verletzung

Gültigkeitszeitraum: 2005-01-01

Gültiger Bereich: 0 - 99

Beschreibung:

Für jede Verletzung ist die Art der Verletzung angegeben.

Definierte Ausprägungen:

- 0 - Verletzung o.n.A.
- 1 - Weichteilverletzung o.n.A.
- 2 - Haut-/Weichteilprellung
- 3 - Haut-/Weichteilhämatom
- 4 - Haut-/Weichteilschürfung
- 5 - Haut-/Weichteilquetschung
- 6 - Haut-/Weichteilschnittwunde
- 7 - Haut-/Weichteil-RQW
- 8 - Haut-/Weichteilperforation
- 9 - Haut-/Weichteildecollement
- 10 - Verbrennung o.n.A.
- 11 - Verbrennung 1. Grades
- 12 - Verbrennung 2. Grades
- 13 - Verbrennung 3. Grades
- 14 - Verkohlung
- 20 - Knochenverletzung o.n.A.
- 21 - Fissur



- 22 - Fraktur
- 32 - Defektbruch

Codebookexport – GIDAS2010



33 - Rippenfraktur einfach



34 - Rippenfraktur (bis 3)



35 - Rippenserienfraktur



42 - Luxationsfraktur



43 - knöcherner Bandausriss



44 - Epiphysenlösung



45 - Epiphysenfraktur



46 - Luxation (Verrenkung)



47 - Amputation



48 - Scharnierfraktur



49 - Distorsion



50 - Organverletzung o. n. A.

51 - Organprellung

52 - Organhämatom

Codebookexport – GIDAS2010

- 53 - Kapselriss
- 54 - Organruptur
- 55 - Organabriss
- 56 - Organverlust
- 57 - Organquetschung
- 60 - Gehirnverletzung o.n.A.



- 61 - Commotio (SHT 1. Grades)



- 62 - Contusio (SHT 2. Grades)



- 63 - Compressio (SHT 3. Grades)



- 64 - Hämatom (subdural)



- 65 - Hämatom (epidural)



- 66 - Hirnödem




- 67 - Subarachnoidalblutung



- 68 - Intracerebr. Blutung



- 69 - Ventrikelblutung



- 70 - Hirnabriss, Austritt
- 75 - Gefäßverletzung o.n.A.
- 76 - Gefäßperforation, Einriss
- 77 - Gefäßdurchtrennung
- 78 - Intimaverletzung

Codebookexport – GIDAS2010

- 79 - traumatischer Gefäßverschluss
- 80 - Bandverletzung o.n.A.
- 81 - Bandzerrung
- 82 - Bandruptur /-ausriss
- 83 - Durchtrennung der Sehnen
- 84 - Durchtrennung der Sehnen
- 90 - Sehnenverletzung o.n.A.
- 91 - Sehnenzerrung
- 92 - Sehnenriss
- 96 - Verätzung
- 97 - Zahndefekt



- 98 - Zahnverlust
- 99 - unbekannt

Ausmaß der Verletzung (MASS)

Rekord: VERL

Label: Ausmaß der Verletzung

Gültigkeitszeitraum: 1999-07-01

Gültiger Bereich: 0 - 99

Beschreibung:

Das Ausmaß einer Verletzung kann einerseits durch die räumliche Ausdehnung oder andererseits auch durch die genaue Art der Verletzung beschrieben werden. Für Weichteil- oder Organschäden sind die Codierungen von 10 bis 19 und für Frakturen die Codierungen von 20 bis 26 anzuwenden.

Definierte Ausprägungen:

- 0 - entfällt, o.n.A.
- 10 - Weichteil-, Organverletzung
- 11 - klein, oberflächlich (bis 2cm, 1cm², 0,5cm³)
- 12 - mittelgroß (bis 10cm, 20cm², 4cm³)
- 13 - groß (>10cm, >20cm², >4 cm³)
- 20 - Fraktur o.n.A.
- 21 - 1.Grad geschlossen
- 22 - 1.Grad offen
- 23 - 2. Grad geschlossen
- 24 - 2. Grad offen
- 25 - 3. Grad geschlossen
- 26 - 3. Grad offen
- 99 - unbekannt

Begleiterscheinungen (BEGLEIT)

Rekord: VERL

Label: Begleiterscheinungen

Codebookexport – GIDAS2010

Gültigkeitszeitraum: 1999-07-01

Gültiger Bereich: 0 - 99

Beschreibung:

Hier werden weitere Einflüsse auf den Patienten angegeben, die durch die Verletzung verursacht wurden.

Definierte Ausprägungen:

- 0 - keine
- 1 - Begleiterscheinung o.n.A
- 2 - Schmerzen o.n.A.
- 3 - Kopfschmerzen
- 4 - Gliederschmerzen
- 5 - Rückenschmerzen
- 6 - Schwindel, Brechreiz
- 10 - Einfluss auf Bewusstseinslage
- 11 - benommen, verwirrt
- 12 - bewusstlos <10 min, mit Schmerzreaktion
- 13 - bewusstlos <10 min, ohne Schmerzreaktion
- 14 - bewusstlos 10 - 30 min, mit Schmerzreaktion
- 15 - bewusstlos 10 - 30 min, ohne Schmerzreaktion
- 16 - bewusstlos <1 Std., mit Schmerzreaktion
- 17 - bewusstlos <1 Std., ohne Schmerzreaktion
- 18 - bewusstlos <1 Tag, mit Schmerzreaktion
- 19 - bewusstlos <1 Tag, ohne Schmerzreaktion
- 20 - bewusstlos >1 Tag, mit Schmerzreaktion
- 21 - bewusstlos >1 Tag, ohne Schmerzreaktion
- 22 - Hirntod
- 23 - bewusstlos o.n.A.
- 31 - Pneumothorax
- 32 - Hämatothorax
- 33 - Pneumo-Hämato-Thorax
- 34 - Spannungspneumothorax
- 35 - Hautemphysem
- 36 - Ödem
- 37 - intraabd. Blutung
- 38 - intraperit. Blutung
- 39 - retroperit. Blutung
- 99 - unbekannt

Verletzungsschweregrad (AIS)

Rekord: VERL

Label: Verletzungsschweregrad

Gültigkeitszeitraum: 1999-07-01

Gültiger Bereich: 0 - 9

Beschreibung:

Keine.

Definierte Ausprägungen:

Codebookexport – GIDAS2010

- 1 - AIS 1
- 2 - AIS 2
- 3 - AIS 3
- 4 - AIS 4
- 5 - AIS 5
- 6 - AIS 6
- 9 - unbekannt

Therapie (THERAP)

Rekord: VERL

Label: Therapie

Gültigkeitszeitraum: 1999-07-01

Gültiger Bereich: 0 - 99

Beschreibung:

Keine.

Definierte Ausprägungen:

- 0 - entfällt
- 1 - Therapie o.n.A.
- 2 - keine Therapie
- 3 - konservativ
- 4 - Wundversorgung
- 5 - WV mit Rekonstruktion
- 6 - Bandnaht
- 7 - Nervennaht
- 8 - Osteosynthese
- 9 - Amputation
- 10 - Laminektomie
- 11 - Exstirpation
- 12 - Trepanation
- 13 - Kraniotomie
- 14 - Drainage
- 15 - Punktion
- 16 - Thorakotomie
- 17 - Organeingriff
- 18 - Laparotomie
- 19 - Ligat., Hämatomaur.
- 20 - plastische Rekonstruktion
- 21 - Druckabnehmer
- 22 - Gips
- 23 - Fixateur extern
- 24 - Schiene / Stütze
- 25 - Physiotherapie
- 26 - O.synth. Platte
- 27 - O.synth. Marknagel
- 28 - O.synth. Endoprothese
- 29 - O.synth. Schrauben
- 30 - O.synth. Kirschnerdr.

Codebookexport – GIDAS2010

31 - O.synth. Zuggurtung
98 - andere
99 - unbekannt

Komplikation (KOMPL)

Rekord: VERL

Label: Komplikation

Gültigkeitszeitraum: 1999-07-01

Gültiger Bereich: 0 - 99

Beschreibung:

Es sind die Komplikationen angegeben, die sich im weiteren Verlauf der Therapie einstellen. Diese Angabe ist ausschließlich bei der Verletzung angegeben, auf die die Komplikation zurückzuführen ist.

Definierte Ausprägungen:

0 - keine bzw. unbekannt
1 - Weichteilnekrose
2 - Sepsis
3 - Schock
4 - Ödem
5 - Kompartmentsyndrom
6 - Knocheninfektion
7 - Gelenkinfektion
8 - Weichteilinfektion
9 - Einsteifung
10 - Achsenfehlstellung
11 - Falschgelenkbildung
12 - Bewegungseinschränkung
13 - Ateminsuffizienz
14 - Sehstörung
15 - Cerebrale Störung
16 - DIG
17 - Tod
99 - unbekannt

1. verletzungsverursachendes Teil (VTEIL1)

Rekord: VERL

Label: 1. verletzungsverursachendes Teil

Gültigkeitszeitraum: 1999-07-01

Gültiger Bereich: 3 - 743

Beschreibung:

Als verletzungsverursachendes Teil ist dasjenige zu verstehen, welches die Verletzung maßgeblich verursachte. Dabei ist zu beachten, dass für Fahrzeuginsassen und äußere Verkehrsteilnehmer (Fußgänger, Zweiradfahrer) unterschiedliche Codierungen gelten.

Codebookexport – GIDAS2010

Die Zuordnung der verletzungsverursachenden Teile zu den einzelnen Verletzungen wird interdisziplinär von technischem und medizinischem Bearbeiter des Falles vorgenommen.

In der folgenden Liste wird der Code jeweils mit allen 3 zur Lokalisation notwendigen Angaben versehen. Die Buchstaben A und B verweisen dabei auf die weitergehenden Codierungen.

Die Codierung der verletzungsverursachenden Teile ist in 5 verschiedenen Variablen zusammengefasst. Es können maximal 2 verletzungsverursachende Teile für die vorliegende Verletzung angegeben werden.

Die Angabe der verletzungsverursachenden Teile erfolgt in drei Angaben, die eine exakte Lokalisierung des Anpralles ermöglichen sollen. Diese drei Angaben sind daher in der in der folgenden Liste zusammengefasst:

1. Bezeichnung des Teiles
2. Lokalisation des Teiles (links, mitte, rechts)
3. Lokalisation des Teiles (oben, mitte, unten)

Darüber hinaus wird der Anprall, dem diese Verletzung zugrundeliegt, mit zwei weiteren Variablen beschrieben. Damit wird die Verletzung einem bestimmten Vorgang zugeordnet und es erfolgt eine Angabe darüber, worauf sich die zuvor gemachten Angaben beziehen.

4. Zuordnung zu einem Vorgang (Primärkollision, Sekundärkollision ...)
5. Grundlagen der Beurteilung (Qualität)

Definierte Ausprägungen:

- 3 - eigene Handlung
- 4 - Körperbewegung
- 5 - Rettungsmaßnahme
- 6 - Feuer
- 7 - eigene Brille
- 8 - andere
- 9 - unbekannt
- 10 - eignes medizinisches Gerät
- 100 - Frontscheibe von innen
- 101 - Glassplitter ESG-Scheibe
- 102 - gelöste VSG-Scheibe
- 103 - Innenspiegel
- 110 - A-Holm oben
- 120 - Oberteil Armaturentafel
- 121 - Luftdüsen auf Armaturentafel
- 122 - Teile auf Armaturentafel
- 123 - Rahmen Instrumententräger
- 124 - Instrumente
- 125 - Bedienteile am Instrum.träger
- 130 - Vorderteil Armaturentafel
- 131 - Luftdüsen auf Armaturentafel
- 132 - Bedienteile vor Armaturentafel
- 133 - Beifahrer-Airbag
- 140 - Unterseite Armaturentafel
- 141 - Ablage unter Arm.tafel
- 142 - Hebel unterhalb Armaturentafel

Codebookexport – GIDAS2010

150 - Mittelkonsole
151 - Bedienteile Mittelkonsole
152 - Seitenteile Mittelkonsole
153 - Mittelkonsole zwischen Sitzen
154 - Schalt-, Wählhebel
155 - Handbremshebel
156 - Navigationsgerät
157 - Radio
158 - Telefon, -halterung
159 - Cupholder
160 - Bedienteile Lenksäule links
161 - Bedienteile Lenksäule rechts
162 - Lenkrad als Ganzes
163 - Lenkradkranz
164 - Lenkradspeichen
165 - Lenkradnabe
166 - Fahrer-Airbag
167 - Lenksäule
168 - Abdeckung Lenksäule
170 - Spritzwand
171 - Bodenblech
172 - Seitenblech außen
173 - Mitteltunnel
174 - A-Holm unten
175 - Pedalerie
176 - Gaspedal
177 - Bremspedal
178 - Kupplungspedal
179 - sonstiges Pedal
180 - Dachkante vorn
181 - Sonnenblende
182 - Innenleuchte vorn
183 - Dachfläche
184 - Bedienteile Schiebedach
185 - Schiebedachkante (geschlossen)
186 - Schiebedachteil
187 - Schiebedachkante (offen)
188 - Innenleuchte Dachfläche
189 - Dachkante seitlich
190 - Innenleuchte seitlich
191 - Haltegriff Dachkante
192 - Dachkante hinten
200 - Glas zwischen A- und B-Säule
201 - Glassplitter A-B
202 - Türverkleidung vorn
203 - Haltegriff Tür vorn
204 - Armlehne Tür vorn
205 - Ablagefach Tür vorn
206 - Fensterkurbel Tür vorn
207 - Seitenairbag
210 - B-Holm oben

Codebookexport – GIDAS2010

211 - oberer Gurtumlenkpunkt B-Säule
212 - B-Holm unten
220 - Glas zwischen B- und C-Säule
221 - Glassplitter B-C
222 - Seitenverkleidung Fond
223 - Haltegriff Fond
224 - Armlehne Fond
225 - Fensterkurbel Fond
230 - C-Holm oben
231 - oberer Gurtumlenkpunkt C-Säule
232 - C-Holm unten
240 - Glas zwischen C- und D-Säule
241 - Glassplitter C-D
250 - D-Holm oben
251 - oberer Gurtumlenkpunkt D-Säule
252 - D-Holm unten
260 - Heckablage
261 - Lautsprecher Heckablage
262 - gelöster Lautsprecher aus Heckablage
263 - Heckscheibe
264 - Glassplitter Heckscheibe
270 - Sitzfläche Vordersitz
271 - Lehne Vordersitz
272 - Kopfstütze Vordersitz
273 - Gurtschloss Vordersitz
280 - Sitzfläche hinten
281 - Rückenlehne Sitz hinten
282 - Kopfstütze hinten
283 - Gurtschloss hinten
290 - Sitzfläche 3. Reihe
291 - Rückenlehne 3. Reihe
292 - Kopfstütze 3. Reihe
293 - Gurtschloss 3. Reihe
300 - weitere Sitzfläche
301 - weitere Rückenlehne
302 - weitere Kopfstütze
303 - weiteres Gurtschloss
310 - Gurtband
311 - lose Teile Innenraum
312 - Interaktion
313 - Kinderrückhaltesystem
320 - Haltevorrichtung
321 - Schlafkoje
322 - Wohnbereich
330 - Herausschleudern
331 - Herausschleudern aus eigenem Kfz
332 - Herausschleudern Umfeld
333 - Herausschleudern Kinematik
334 - von eigenem Kfz überrollt
335 - Scheibenwischer
336 - Fronthaube eigenes Fahrzeug

Codebookexport – GIDAS2010

- 337 - Kollisionsgegner
- 338 - eingedrungene Teile
- 340 - Trennwand (Glas, Blech)
- 341 - Knieairbag
- 342 - Abdeckung Frontairbag
- 343 - Abdeckung Seitenairbag (Thorax-/Beckenairbag)
- 344 - Abdeckung Kopfairbag (Vorhang-/Schlauchairbag)
- 345 - Abdeckung Knieairbag
- 500 - Überrolltwerden
- 501 - Straßenoberfläche eben
- 502 - Straßenoberfläche löchrig
- 503 - Straßenoberfläche Auftragung
- 504 - Acker, Wiese
- 505 - Bordsteinkante
- 506 - Leitpfahl, nachgiebig
- 507 - Pfahl
- 508 - Mast
- 509 - Baum
- 510 - Zaun
- 511 - Mauer
- 512 - Mauerkante
- 513 - gewölbte Fläche
- 514 - Straßengraben
- 515 - Wasserdurchlass
- 516 - Schutzplanke flächig
- 517 - Schutzplankenkante
- 518 - Schutzplankenpfosten
- 519 - Schiene, Metallkante
- 520 - Fahrzeugfront
- 521 - Frontspoiler
- 522 - Stoßstange vorn
- 523 - Kennzeichen
- 524 - Blinker in Stoßstange
- 525 - Frontgrill
- 526 - Scheinwerfer
- 527 - Zusatzscheinwerfer
- 528 - Blinklicht neben Scheinwerfer
- 529 - Kotflügel von vorn
- 530 - Fronthaubenvorderkante
- 540 - Fronthaubenfläche
- 541 - Spiegel auf Kotflügel
- 542 - Antenne auf Kotflügel
- 543 - Hinterkante Fronthaube
- 544 - Scheibenwischer
- 550 - VSG-Frontscheibe
- 551 - ESG-Frontscheibe
- 552 - A-Holm von vorn
- 553 - vordere Dachkante
- 554 - Dachantenne vorn
- 555 - Dach vorderes Drittel
- 556 - Dach, mittleres Drittel

Codebookexport – GIDAS2010

557 - Dach hinteres Drittel
558 - Schiebedach
559 - Kanten Schiebedach (offen)
560 - Dachkante seitlich
561 - Dachkante hinten
562 - Dachantenne hinten
570 - Kotflügel vorn seitlich
571 - Vorderrad
572 - A-Pfosten seitlich
573 - Türblech vorn
574 - Schutzleiste Tür vorn
575 - Türgriff vorn
576 - Glas A-B
577 - Außenspiegel
580 - B-Pfosten
581 - Blech B-C
582 - Schutzleiste B-C
583 - Türgriff hinten
584 - Glas B-C
590 - C-Pfosten
591 - Blech C-D
592 - Schutzleiste C-D
593 - Glas C-D
600 - D-Pfosten
601 - Kotflügel hinten
602 - Antenne Seite hinten
603 - Hinterrad
610 - Fahrzeugheck
611 - unterer Heckspoiler
612 - hintere Stoßstange
613 - Kennzeichen hinten
614 - Rücklicht
615 - Heckteil, Blech
616 - Kotflügel von hinten
617 - hintere Haube von oben
618 - Heckscheibe
619 - Heckwischer
620 - D-Pfosten von hinten
621 - Heckspoiler oben
625 - Fahrzeugunterboden
630 - Lkw Frontblech
631 - Vorderkante Laderaum
632 - Trittstufen seitlich
633 - Laderaumfläche
634 - Kanten Ladefläche
635 - Aggregate
636 - seitliche Rahmenteile
637 - Fahrwerkteile
638 - herausragende Ladung
639 - Unterfahrschutz hinten
640 - Unterfahrschutz Seite

Codebookexport – GIDAS2010

641 - zwischen Zugfahrzeug und Anhänger
650 - landwirtschaftliches Gerät
660 - gegnerisches Zweirad
661 - gegn. Zweirad, Zweiradfront
662 - gegn. Zweirad, Vorderrad
663 - gegn. Zweirad, Schutzblech vorn
664 - gegn. Zweirad, Verkleidung vorn
665 - gegn. Zweirad, Scheinwerfer
666 - gegn. Zweirad, vorderer Blinker
667 - gegn. Zweirad, Rückspiegel
668 - gegn. Zweirad, Lenker
669 - gegn. Zweirad, Seitenverkleidung
670 - gegn. Zweirad, Tank
671 - gegn. Zweirad, Motor, Getriebe
672 - gegn. Zweirad, Sattel, Sitzbank
673 - gegn. Zweirad, Gepäckträger
674 - gegn. Zweirad, seitliche Packtaschen
675 - gegn. Zweirad, Fußrasten, Pedale
676 - gegn. Zweirad, Hinterrad
677 - gegn. Zweirad, Schutzblech hinten
678 - gegn. Zweirad, hintere Blinker
679 - gegn. Zweirad, Rücklicht
680 - gegn. Zweirad, Kennzeichen
681 - gegnerischer Aufsasse
682 - gegn. Zweirad, Zweiradrahmen
700 - eigenes Zweirad
701 - eigenes Zweirad, Vorderrad
702 - eigenes Zweirad, Schutzblech vorn
703 - eigenes Zweirad, Verkleidung vorn
704 - eigenes Zweirad, Scheinwerfer
705 - eigenes Zweirad, vorderer Blinker
706 - eigenes Zweirad, Rückspiegel
707 - eigenes Zweirad, Lenker
708 - eigenes Zweirad, Seitenverkleidung
709 - eigenes Zweirad, Tank
710 - eigenes Zweirad, Motor, Getriebe
711 - eigenes Zweirad, Sattel, Sitzbank
712 - eigenes Zweirad, Gepäckträger
713 - eigenes Zweirad, seitliche Packtaschen
714 - eigenes Zweirad, Fußrasten, Pedale
715 - eigenes Zweirad, Hinterrad
716 - eigenes Zweirad, Schutzblech hinten
717 - eigenes Zweirad, hintere Blinker
718 - eigenes Zweirad, Rücklicht
719 - eigenes Zweirad, Kennzeichen
720 - Interaktion Fahrer/Sozius
721 - eigenes Zweirad, Zweiradrahmen
730 - eigener Helm
731 - Visier
732 - Kinnriemen
733 - Kinnsteg, Beschläge

Codebookexport – GIDAS2010

- 740 - Fußgänger
- 741 - Kind bis 14 Jahre
- 742 - Erwachsener
- 743 - Fußgängergruppe

Lokalisat. 1. verl.verurs. Teil Seite (VTEILA1)

Rekord: VERL

Label: Lokalisat. 1. verl.verurs. Teil Seite

Gültigkeitszeitraum: 1999-07-01

Gültiger Bereich: 0 - 9

Beschreibung:

Als verletzungsverursachendes Teil ist dasjenige zu verstehen, welches die Verletzung maßgeblich verursachte. Dabei ist zu beachten, dass für Fahrzeuginsassen und äußere Verkehrsteilnehmer (Fußgänger, Zweiradfahrer) unterschiedliche Codierungen gelten.

Die Zuordnung der verletzungsverursachenden Teile zu den einzelnen Verletzungen wird interdisziplinär von technischem und medizinischem Bearbeiter des Falles vorgenommen.

In der folgenden Liste wird der Code jeweils mit allen 3 zur Lokalisation notwendigen Angaben versehen. Die Buchstaben A und B verweisen dabei auf die weitergehenden Codierungen.

Definierte Ausprägungen:

- 0 - entfällt
- 1 - ganze Breite
- 3 - links, linkes Drittel
- 4 - Mitte, mittleres Drittel
- 5 - rechts, rechtes Drittel
- 6 - links und Mitte
- 7 - rechts und Mitte
- 8 - andere
- 9 - unbekannt

Lokalisat. 1. verl.verurs. Teil Höhe (VTEILB1)

Rekord: VERL

Label: Lokalisat. 1. verl.verurs. Teil Höhe

Gültigkeitszeitraum: 1999-07-01

Gültiger Bereich: 0 - 9

Beschreibung:

Als verletzungsverursachendes Teil ist dasjenige zu verstehen, welches die Verletzung maßgeblich verursachte. Dabei ist zu beachten, dass für Fahrzeuginsassen und äußere Verkehrsteilnehmer (Fußgänger, Zweiradfahrer) unterschiedliche Codierungen gelten.

Codebookexport – GIDAS2010

Die Zuordnung der verletzungsverursachenden Teile zu den einzelnen Verletzungen wird interdisziplinär von technischem und medizinischem Bearbeiter des Falles vorgenommen.

In der folgenden Liste wird der Code jeweils mit allen 3 zur Lokalisation notwendigen Angaben versehen. Die Buchstaben A und B verweisen dabei auf die weitergehenden Codierungen.

Definierte Ausprägungen:

- 0 - entfällt
- 1 - ganze Höhe
- 3 - oberes Drittel
- 4 - mittleres Drittel
- 5 - unteres Drittel
- 6 - oben und Mitte
- 7 - unten und Mitte
- 8 - andere
- 9 - unbekannt

Lokalisat. 2. verl.verurs. Teil Seite (VTEILA2)

Rekord: VERL

Label: Lokalisat. 2. verl.verurs. Teil Seite

Gültigkeitszeitraum: 1999-07-01

Gültiger Bereich: 0 - 9

Beschreibung:

Eine Verletzung kann auch durch das Zusammenwirken mehrerer Teile verursacht werden. Hier wird gegebenenfalls das 2. bei der Verursachung maßgebliche Teile angegeben. Die Codierung erfolgt nach dem gleichen Schema, wie bei der ersten Angabe. Zusätzlich gilt der Code 0-0-0 für kein weiteres Teil.

Definierte Ausprägungen:

- 0 - entfällt
- 1 - ganze Breite
- 3 - links, linkes Drittel
- 4 - Mitte, mittleres Drittel
- 5 - rechts, rechtes Drittel
- 6 - links und Mitte
- 7 - rechts und Mitte
- 8 - andere
- 9 - unbekannt

Lokalisat. 2. verl.verurs. Teil Höhe (VTEILB2)

Rekord: VERL

Label: Lokalisat. 2. verl.verurs. Teil Höhe

Gültigkeitszeitraum: 1999-07-01

Gültiger Bereich: 0 - 9

Codebookexport – GIDAS2010

Beschreibung:

Eine Verletzung kann auch durch das Zusammenwirken mehrerer Teile verursacht werden. Hier wird gegebenenfalls das 2. bei der Verursachung maßgebliche Teile angegeben. Die Codierung erfolgt nach dem gleichen Schema, wie bei der ersten Angabe. Zusätzlich gilt der Code 0-0-0 für kein weiteres Teil.

Definierte Ausprägungen:

- 0 - entfällt
- 1 - ganze Höhe
- 3 - oberes Drittel
- 4 - mittleres Drittel
- 5 - unteres Drittel
- 6 - oben und Mitte
- 7 - unten und Mitte
- 8 - andere
- 9 - unbekannt

2. verletzungsverursachendes Teil (VTEIL2)

Rekord: VERL

Label: 2. verletzungsverursachendes Teil

Gültigkeitszeitraum: 1999-07-01

Gültiger Bereich: 0 - 743

Beschreibung:

Eine Verletzung kann auch durch das Zusammenwirken mehrerer Teile verursacht werden. Hier wird gegebenenfalls das 2. bei der Verursachung maßgebliche Teile angegeben. Die Codierung erfolgt nach dem gleichen Schema, wie bei der ersten Angabe. Zusätzlich gilt der Code 0-0-0 für kein weiteres Teil.

Definierte Ausprägungen:

- 0 - entfällt
- 3 - eigene Handlung
- 4 - Körperbewegung
- 5 - Rettungsmaßnahme
- 6 - Feuer
- 7 - eigene Brille
- 8 - andere
- 9 - unbekannt
- 10 - eignes medizinisches Gerät
- 100 - Frontscheibe
- 101 - Glassplitter ESG-Scheibe
- 102 - gelöste VSG-Scheibe
- 103 - Innenspiegel
- 110 - A-Holm oben
- 120 - Oberteil Armaturentafel
- 121 - Luftdüsen auf Armaturentafel
- 122 - Teile auf Armaturentafel
- 123 - Rahmen Instrumententräger
- 124 - Instrumente

Codebookexport – GIDAS2010

125 - Bedienteile am Instrum.träger
130 - Vorderteil Armaturentafel
131 - Luftdüsen auf Armaturentafel
132 - Bedienteile vor Armaturentafel
133 - Beifahrer-Airbag
140 - Unterseite Armaturentafel
141 - Ablage unter Arm.tafel
142 - Hebel unterhalb Armaturentafel
150 - Mittelkonsole
151 - Bedienteile Mittelkonsole
152 - Seitenteile Mittelkonsole
153 - Mittelkonsole zwischen Sitzen
154 - Schalt-, Wählhebel
155 - Handbremshebel
156 - Navigationsgerät
157 - Radio
158 - Telefon, -halterung
159 - Cupholder
160 - Bedienteile Lenksäule links
161 - Bedienteile Lenksäule rechts
162 - Lenkrad als Ganzes
163 - Lenkradkranz
164 - Lenkradspeichen
165 - Lenkradnabe
166 - Fahrer-Airbag
167 - Lenksäule
168 - Abdeckung Lenksäule
170 - Spritzwand
171 - Bodenblech
172 - Seitenblech außen
173 - Mitteltunnel
174 - A-Holm unten
175 - Pedalerie
176 - Gaspedal
177 - Bremspedal
178 - Kupplungspedal
179 - sonstiges Pedal
180 - Dachkante vorn
181 - Sonnenblende
182 - Innenleuchte vorn
183 - Dachfläche
184 - Bedienteile Schiebedach
185 - Schiebedachkante (geschlossen)
186 - Schiebedachteil
187 - Schiebedachkante (offen)
188 - Innenleuchte Dachfläche
189 - Dachkante seitlich
190 - Innenleuchte seitlich
191 - Haltegriff Dachkante
192 - Dachkante hinten
200 - Glas zwischen A- und B-Säule

Codebookexport – GIDAS2010

201 - Glassplitter A-B
202 - Türverkleidung vorn
203 - Haltegriff Tür vorn
204 - Armlehne Tür vorn
205 - Ablagefach Tür vorn
206 - Fensterkurbel Tür vorn
207 - Seitenairbag
210 - B-Holm oben
211 - oberer Gurtumlenkpunkt B-Säule
212 - B-Holm unten
220 - Glas zwischen B- und C-Säule
221 - Glassplitter B-C
222 - Seitenverkleidung Fond
223 - Haltegriff Fond
224 - Armlehne Fond
225 - Fensterkurbel Fond
230 - C-Holm oben
231 - oberer Gurtumlenkpunkt C-Säule
232 - C-Holm unten
240 - Glas zwischen C- und D-Säule
241 - Glassplitter C-D
250 - D-Holm oben
251 - oberer Gurtumlenkpunkt D-Säule
252 - D-Holm unten
260 - Heckablage
261 - Lautsprecher Heckablage
262 - gelöster Lautsprecher aus Heckablage
263 - Heckscheibe
264 - Glassplitter Heckscheibe
270 - Sitzfläche Vordersitz
271 - Lehne Vordersitz
272 - Kopfstütze Vordersitz
273 - Gurtschloss Vordersitz
280 - Sitzfläche hinten
281 - Rückenlehne Sitz hinten
282 - Kopfstütze hinten
283 - Gurtschloss hinten
290 - Sitzfläche 3. Reihe
291 - Rückenlehne 3. Reihe
292 - Kopfstütze 3. Reihe
293 - Gurtschloss 3. Reihe
300 - weitere Sitzfläche
301 - weitere Rückenlehne
302 - weitere Kopfstütze
303 - weiteres Gurtschloss
310 - Gurtband
311 - lose Teile Innenraum
312 - Interaktion
313 - Kinderrückhaltesystem
320 - Haltevorrichtung
321 - Schlafkoje

Codebookexport – GIDAS2010

322 - Wohnbereich
330 - Herausschleudern
331 - Herausschleudern aus eigenem Kfz
332 - Herausschleudern Umfeld
333 - Herausschleudern Kinematik
334 - von eigenem Kfz überrollt
335 - Scheibenwischer
336 - Fronthaube eigenes Fahrzeug
337 - Kollisionsgegner
338 - eingedrungene Teile
340 - Trennwand (Glas, Blech)
341 - Knieairbag
342 - Abdeckung Frontairbag
343 - Abdeckung Seitenairbag (Thorax-/Beckenairbag)
344 - Abdeckung Kopfairbag (Vorhang-/Schlauchairbag)
345 - Abdeckung Knieairbag
500 - Überrolltwerden
501 - Straßenoberfläche eben
502 - Straßenoberfläche löchrig
503 - Straßenoberfläche Auftragung
504 - Acker, Wiese
505 - Bordsteinkante
506 - Leitpfahl, nachgiebig
507 - Pfahl
508 - Mast
509 - Baum
510 - Zaun
511 - Mauer
512 - Mauerkante
513 - gewölbte fläche
514 - Straßengraben
515 - Wasserdurchlass
516 - Schutzplanke flächig
517 - Schutzplankenkante
518 - Schutzplankenpfosten
519 - Schiene, Metallkante
520 - Fahrzeugfront
521 - Frontspoiler
522 - Stoßstange vorn
523 - Kennzeichen
524 - Blinker in Stoßstange
525 - Frontgrill
526 - Scheinwerfer
527 - Zusatzscheinwerfer
528 - Blinklicht neben Scheinwerfer
529 - Kotflügel von vorn
530 - Fronthaubenvorderkante
540 - Fronthaubenfläche
541 - Spiegel auf Kotflügel
542 - Antenne auf Kotflügel
543 - Hinterkante Fronthaube

Codebookexport – GIDAS2010

544 - Scheibenwischer
550 - VSG-Frontscheibe
551 - ESG-Frontscheibe
552 - A-Holm von vorn
553 - vordere Dachkante
554 - Dachantenne vorn
555 - Dach vorderes Drittel
556 - Dach, mittleres Drittel
557 - Dach hinteres Drittel
558 - Schiebedach
559 - Kanten Schiebedach (offen)
560 - Dachkante seitlich
561 - Dachkante hinten
562 - Dachantenne hinten
570 - Kotflügel vorn seitlich
571 - Vorderrad
572 - A-Pfosten seitlich
573 - Türblech vorn
574 - Schutzleiste Tür vorn
575 - Türgriff vorn
576 - Glas A-B
577 - Außenspiegel
580 - B-Pfosten
581 - Blech B-C
582 - Schutzleiste B-C
583 - Türgriff hinten
584 - Glas B-C
590 - C-Pfosten
591 - Blech C-D
592 - Schutzleiste C-D
593 - Glas C-D
600 - D-Pfosten
601 - Kotflügel hinten
602 - Antenne Seite hinten
603 - Hinterrad
610 - Fahrzeugheck
611 - unterer Heckspoiler
612 - hintere Stoßstange
613 - Kennzeichen hinten
614 - Rücklicht
615 - Heckteil, Blech
616 - Kotflügel von hinten
617 - hintere Haube von oben
618 - Heckscheibe
619 - Heckwischer
620 - D-Pfosten von hinten
621 - Heckspoiler oben
625 - Fahrzeugunterboden
630 - Lkw Frontblech
631 - Vorderkante Laderaum
632 - Trittstufen seitlich

Codebookexport – GIDAS2010

633 - Laderaumfläche
634 - Kanten Ladefläche
635 - Aggregate
636 - seitliche Rahmenteile
637 - Fahrwerkteile
638 - herausragende Ladung
639 - Unterfahrschutz hinten
640 - Unterfahrschutz Seite
641 - zwischen Zugfahrzeug und Anhänger
650 - landwirtschaftliches Gerät
660 - gegnerisches Zweirad
661 - Zweiradfront
662 - Vorderrad
663 - Schutzblech vorn
664 - Verkleidung vorn
665 - Scheinwerfer
666 - vorderer Blinker
667 - Rückspiegel
668 - Lenker
669 - Seitenverkleidung
670 - Tank
671 - Motor, Getriebe
672 - Sattel, Sitzbank
673 - Gepäckträger
674 - seitliche Packtaschen
675 - Fußrasten, Pedale
676 - Hinterrad
677 - Schutzblech hinten
678 - hintere Blinker
679 - Rücklicht
680 - Kennzeichen
681 - gegnerischer Aufsasse
682 - Zweiradrahmen
700 - eigenes Zweirad
701 - Vorderrad
702 - Schutzblech vorn
703 - Verkleidung vorn
704 - Scheinwerfer
705 - vorderer Blinker
706 - Rückspiegel
707 - Lenker
708 - Seitenverkleidung
709 - Tank
710 - Motor, Getriebe
711 - Sattel, Sitzbank
712 - Gepäckträger
713 - seitliche Packtaschen
714 - Fußrasten, Pedale
715 - Hinterrad
716 - Schutzblech hinten
717 - hintere Blinker

Codebookexport – GIDAS2010

- 718 - Rücklicht
- 719 - Kennzeichen
- 720 - Interaktion Fahrer/Sozius
- 721 - Zweiradrahmen
- 730 - eigener Helm
- 731 - Visier
- 732 - Kinnriemen
- 733 - Kinnsteg, Beschläge
- 740 - Fußgänger
- 741 - Kind bis 14 Jahre
- 742 - Erwachsener
- 743 - Fußgängergruppe

Beurteilung 1. verletzungsverursachendes Teil (VTEILQ1)

Rekord: VERL

Label: Beurteilung 1. verletzungsverursachendes Teil

Gültigkeitszeitraum: 1999-07-01

Gültiger Bereich: 1 - 9

Beschreibung:

Es ist angegeben, auf welcher Grundlage die Angabe des verletzungsverursachenden Teiles erfolgte bzw. welche Qualität der Angabe zugrundeliegt. Die Codierung ist so gewählt, dass die Qualität mit zunehmender Höhe der Codierung abnimmt, 3 ist also die sicherste Angabe 7 die unsicherste.

Definierte Ausprägungen:

- 1 - o.n.A.
- 2 - nicht möglich
- 3 - Korrelation Verl./Schäden
- 4 - Zuordnung Verletzung
- 5 - Korrelation aus Kinematik
- 6 - wahrscheinlich aus Kinematik
- 7 - vermutet
- 8 - andere
- 9 - unbekannt

Beurteilung 2. verletzungsverursachendes Teil (VTEILQ2)

Rekord: VERL

Label: Beurteilung 2. verletzungsverursachendes Teil

Gültigkeitszeitraum: 1999-07-01

Gültiger Bereich: 0 - 9

Beschreibung:

Es ist angegeben, auf welcher Grundlage die Angabe des verletzungsverursachenden Teiles erfolgte bzw. welche Qualität der Angabe zugrundeliegt. Die Codierung ist so gewählt, dass die Qualität mit zunehmender Höhe der Codierung abnimmt, 3 ist also die sicherste Angabe 7 die unsicherste.

Definierte Ausprägungen:

- 0 - entfällt
- 1 - o.n.A.
- 2 - nicht möglich
- 3 - Korrelation Verl./Schäden
- 4 - Zuordnung Verletzung
- 5 - Korrelation aus Kinematik
- 6 - wahrscheinlich aus Kinematik
- 7 - vermutet
- 8 - andere
- 9 - unbekannt

AIS Körperregion (AISREG)

Rekord: VERL

Label: AIS Körperregion

Gültigkeitszeitraum: 1999-07-01

Gültiger Bereich: 0 - 9

Beschreibung:

Der Verletzungsschweregrad dieser Verletzung wird nach der Abbreviated Injury Scale (AIS) Revision 90 nach folgendem Schema angegeben.

Definierte Ausprägungen:

- 1 - Kopf
- 2 - Gesicht
- 3 - Hals
- 4 - Thorax
- 5 - Bauch
- 6 - Wirbelsäule
- 7 - obere Extremität
- 8 - untere Extremität
- 9 - nicht spezifiziert

AIS anatomische Struktur (AISANA)

Rekord: VERL

Label: AIS anatomische Struktur

Gültigkeitszeitraum: 1999-07-01

Gültiger Bereich: 0 - 9

Beschreibung:

Der Verletzungsschweregrad dieser Verletzung wird nach der Abbreviated Injury Scale (AIS) Revision 90 nach folgendem Schema angegeben.

Definierte Ausprägungen:

- 1 - ganzer Körper
- 2 - Gefäße

Codebookexport – GIDAS2010

- 3 - Nerven
- 4 - Organe, Muskeln
- 5 - Skelett, Gelenke
- 6 - Bewusstlosigkeit

AIS Art des Traumas (AISART)

Rekord: VERL

Label: AIS Art des Traumas

Gültigkeitszeitraum: 1999-07-01

Gültiger Bereich: 0 - 99

Beschreibung:

Der Verletzungsschweregrad dieser Verletzung wird nach der Abbreviated Injury Scale (AIS) Revision 90 nach folgendem Schema angegeben.

Definierte Ausprägungen:

Keine.

AIS Schwere (AISSCHW)

Rekord: VERL

Label: AIS Schwere

Gültigkeitszeitraum: 1999-07-01

Gültiger Bereich: Keine Angabe.

Beschreibung:

Der Verletzungsschweregrad dieser Verletzung wird nach der Abbreviated Injury Scale (AIS) Revision 90 nach folgendem Schema angegeben.

Der Schwere der Verletzung wird eine zweistellige Zahl beginnend mit 02 zugeordnet.

Spezialfälle:

00 - bezüglich Schwere nicht spezifiziert

99 - bezüglich Art oder Schwere nicht spezifiziert

Definierte Ausprägungen:

Keine.

Einfluss von Intrusion (INTRU)

Rekord: VERL

Label: Einfluss von Intrusion

Gültigkeitszeitraum: 1999-07-01

Gültiger Bereich: 0 - 9

Beschreibung:

Codebookexport – GIDAS2010

Ein Einfluss von Intrusion liegt vor, wenn das verletzungsverursachende Teil dieser Verletzung durch Fahrzeugdeformation in den Innenraum verlagert wurde.

Definierte Ausprägungen:

- 0 - kein Insasse
- 1 - ja
- 2 - nein
- 9 - unbekannt

Einfluss Einklemmung (VEINGEKL)

Rekord: VERL

Label: Einfluss Einklemmung

Gültigkeitszeitraum: 1999-07-01

Gültiger Bereich: 0 - 9

Beschreibung:

Ein Einfluss von Einklemmung liegt vor, wenn die vorliegende Verletzung durch die Teile verursacht worden sind, die zu einem Einklemmen der Person geführt haben.

Beispiel:

Straßenbahn klemmt Fußgänger mit dem OSG zwischen Bahn und Bahnsteigkante ein: mit ja kodieren

Definierte Ausprägungen:

- 0 - kein Insasse
- 1 - ja
- 2 - nein
- 9 - unbekannt

Therapie 2 (THERAP2)

Rekord: VERL

Label: Therapie 2

Gültigkeitszeitraum: 1999-07-01

Gültiger Bereich: 0 - 99

Beschreibung:

Keine.

Definierte Ausprägungen:

- 0 - entfällt, keine weitere
- 1 - Therapie o.n.A.
- 2 - keine Therapie
- 3 - konservativ
- 4 - Wundversorgung
- 5 - WV mit Rekonstruktion
- 6 - Bandnaht
- 7 - Nervennaht

Codebookexport – GIDAS2010

- 8 - Osteosynthese
- 9 - Amputation
- 10 - Laminektomie
- 11 - Exstirpation
- 12 - Trepanation
- 13 - Kraniotomie
- 14 - Drainage
- 15 - Punktion
- 16 - Thorakotomie
- 17 - Organeingriff
- 18 - Laparotomie
- 19 - Ligat., Hämatomausr.
- 20 - plastische Rekonstruktion
- 21 - Druckabnehmer
- 22 - Gips
- 23 - Fixateur extern
- 24 - Schiene / Stütze
- 25 - Physiotherapie
- 26 - O.synth. Platte
- 27 - O.synth. Marknagel
- 28 - O.synth. Endoprothese
- 29 - O.synth. Schrauben
- 30 - O.synth. Kirschnerdr.
- 31 - O.synth. Zuggurtung
- 98 - andere
- 99 - unbekannt

Therapie 3 (THERAP3)

Rekord: VERL

Label: Therapie 3

Gültigkeitszeitraum: 1999-07-01

Gültiger Bereich: 0 - 99

Beschreibung:

Keine.

Definierte Ausprägungen:

- 0 - entfällt, keine weitere
- 1 - Therapie o.n.A.
- 2 - keine Therapie
- 3 - konservativ
- 4 - Wundversorgung
- 5 - WV mit Rekonstruktion
- 6 - Bandnaht
- 7 - Nervennaht
- 8 - Osteosynthese
- 9 - Amputation
- 10 - Laminektomie
- 11 - Exstirpation

Codebookexport – GIDAS2010

- 12 - Trepanation
- 13 - Kraniotomie
- 14 - Drainage
- 15 - Punktion
- 16 - Thorakotomie
- 17 - Organeingriff
- 18 - Laparotomie
- 19 - Ligat., Hämatomaustr.
- 20 - plastische Rekonstruktion
- 21 - Druckabnehmer
- 22 - Gips
- 23 - Fixateur extern
- 24 - Schiene / Stütze
- 25 - Physiotherapie
- 26 - O.synth. Platte
- 27 - O.synth. Marknagel
- 28 - O.synth. Endoprothese
- 29 - O.synth. Schrauben
- 30 - O.synth. Kirschnerdr.
- 31 - O.synth. Zuggurtung
- 98 - andere
- 99 - unbekannt

Einschätzung Diagnose (DIAGSICH)

Rekord: VERL

Label: Einschätzung Diagnose

Gültigkeitszeitraum: 2005-01-01

Gültiger Bereich: 3 - 5

Beschreibung:

Der Sicherungsgrad der Diagnose wird angegeben.

Definierte Ausprägungen:

- 3 - sicher (Arzt, Obduktion)
- 4 - Verdachtsdiagnose
- 5 - unsicher (Laie)

Klassifikation nach (KLASSIFI)

Rekord: VERL


Label: Klassifikation nach

Gültigkeitszeitraum: 2005-01-01

Gültiger Bereich: 0 - 99

Codebookexport – GIDAS2010

| | |
|-----------------|---|
| Weber A | Mall. lateralis-Fx unterhalb Syndesmose. Kapsel noch stabil, mit knöchernem Abriss des Innenbandes. Meist kons. Therapie |
| Weber B | Mall. lateralis-Fx auf Höhe Syndesmose, mit/ohne Verletzung dieser. Instabilität, meist op. Therapie. Häufig mit Riss des Innenbandes |
| Weber C | Fibula-Fx über Syndesmose, Syndesmose gerissen, knöcherner Ausriss Innenband |
| Gesichtsschädel | Le Fort I (Maxilla ohne Orbita) Le Fort II (Maxilla mit Orbita) Le Fort III (Orbita und Jochbein) |



Beschreibung:

Die spezielle Klassifikation der Verletzung wird eingegeben.

Definierte Ausprägungen:

- 0 - entfällt
- 11 - Aitken 1
- 12 - Aitken 2
- 13 - Aitken 3
- 14 - Aitken 4
- 21 - Weber A
- 22 - Weber B
- 23 - Weber C
- 31 - LeFort I
- 32 - LeFort II
- 33 - LeFort III
- 99 - unbekannt

Ausmaß Verbrennung in % (BRANDP)

Rekord: VERL

Label: Ausmaß Verbrennung in %

Gültigkeitszeitraum: 2005-01-01

Gültiger Bereich: 0 - 999

Beschreibung:

Keine.

Definierte Ausprägungen:

- 0 - entfällt / keine Verbrennung

999 - unbekannt

Diagnose Klarschrift (DIAGNOSE)

Rekord: VERL

Label: Diagnose Klarschrift

Gültigkeitszeitraum: 2005-01-01

Gültiger Bereich: Keine Angabe.

Beschreibung:

Keine.

Definierte Ausprägungen:

Keine.

Verletzungsverursachendes Teil (VTEIL)

Rekord: VERL

Label: Verletzungsverursachendes Teil

Gültigkeitszeitraum: 1999-07-01 - 1999-07-01 00:00:00

Gültiger Bereich: 1 - 999

Beschreibung:

Keine.

Definierte Ausprägungen:

- 1 - eigene Handlung
- 2 - Körperbewegung
- 3 - Rettungsmaßnahmen
- 4 - lose Glassplitter
- 5 - Feuer
- 100 - Innenraum vorn o.n.A.
- 110 - Bereich Frontscheibe
- 111 - ESG-Frontscheibe
- 112 - Krümelrand
- 113 - VSG-Frontscheibe
- 114 - Dachkante vorn
- 115 - Sonnenblende
- 116 - Innenspiegel
- 117 - A-Pfosten oben
- 119 - sonstiges FS
- 120 - Bereich Armaturentafel
- 121 - Armaturentafel X
- 122 - Armaturentafel Y
- 123 - Armaturentafel Z
- 124 - Beschläge
- 125 - Aschenbecher
- 126 - Radio, Cassettenrecorder
- 127 - Heizung, Lüftung

Codebookexport – GIDAS2010

- 128 - Lenkradschalthebel
- 129 - Hebel an Lenksäule
- 130 - Krückstockschaltung
- 131 - Zündschloss
- 132 - Lenkrad als Ganzes
- 133 - Lenkradkranz
- 134 - Lenkradspeichen
- 135 - Lenkradnabe
- 139 - sonst. Armaturentafel
- 140 - Bereich Fußraum vorn
- 141 - A-Pfosten unten
- 142 - Lenksäule
- 143 - Pedale
- 144 - Spritzwand
- 145 - Mittelkonsole
- 146 - Hebel Handbremse
- 147 - Mittelschalthebel
- 149 - sonst. Fußraum
- 150 - Innenraum seitlich
- 151 - Haltegriff seitlich
- 152 - Kleiderhaken
- 153 - Innenleuchte seitlich
- 154 - Tür vorn o.n.A.
- 155 - Glas zwischen A- und B-Säule
- 156 - Fensterrahmen A-B
- 157 - Blechstr. Tür vorn
- 158 - Türverkleidung vorn
- 159 - Beschläge Tür vorn
- 160 - B-Pfosten oben
- 161 - B-Pfosten unten
- 162 - Tür (Seite) hinten
- 163 - Glas zwischen B- und C-Säule
- 164 - Fensterrahmen B-C
- 165 - Blech Tür hinten
- 166 - Türverkleidung hinten
- 167 - Beschläge hinten
- 168 - C-Pfosten oben
- 169 - C-Pfosten unten
- 170 - Glas zwischen C- und D-Säule
- 171 - Fensterrahmen C-D
- 172 - Dachkante seitlich
- 179 - sonstiges seitlich
- 180 - Innenraum hinten
- 181 - Fußraum hinten
- 182 - D-Pfosten oben
- 183 - D-Pfosten unten
- 184 - Hutablage
- 185 - Heckscheibe
- 186 - Heckscheibenrahmen
- 187 - Dachkante hinten
- 189 - sonstiges hinten

Codebookexport – GIDAS2010

190 - Dach o.n.A.
191 - Blechstruktur
192 - Dachverkleidung
193 - Schiebedach
194 - Schiebedachkante
195 - Schiebedachkurbel
199 - sonstiges Dach
200 - Innenausstattung o.n.A.
201 - Gurtband
202 - Gurtschloss
203 - Gurtumlenkbeschlag
204 - Gurtrolle
205 - Kopfstütze vorn
206 - Kopfstütze hinten
207 - Kopfstütze 3. Reihe
208 - Sitzfläche vorn
209 - Sitzfläche hinten
210 - Sitzfläche 3. Reihe
211 - Rücklehne Sitz vorn
212 - Rücklehne Sitz hinten
213 - Rücklehne Sitz 3. R
214 - Zusatzteile
215 - lose Gegenstände
216 - anderer Insasse
219 - sonst. Ausstattung
220 - außerhalb Fzg
221 - herausschleudern
222 - vom eigenen Kfz überrollt
223 - Scheibenwischer
224 - Fronthaube
225 - Oberfläche Fzg
226 - Gegenstände außerhalb
227 - Kollisionsgegner
228 - eingedrungene Teile
229 - sonstiges außerhalb
298 - sonstiges
299 - unbekannt
300 - überrolltwerden
310 - Straße o.n.A.
311 - Straßenoberfläche
312 - Bordstein
313 - Mast, Pfahl, Baum
314 - Zaun
315 - Mauer
316 - Straßengraben
317 - Schutzplanke
319 - sonstiges Straße
320 - Fahrzeugfront o.n.A.
321 - Frontspoiler
322 - Stoßfänger vorn
323 - Kennzeichen

Codebookexport – GIDAS2010

324 - Frontgrill, Kühler
325 - Scheinwerfer
326 - Zusatzscheinwerfer
327 - Fahrtrichtungsanzeiger
328 - Kotflügel vorn frontal
329 - Fronthaubenvorderkante
339 - sonst. Fahrzeugfront
340 - Bereich Fronth. o.n.A.
341 - Kotflügel von oben
342 - Fronthaube 1. Drittel
343 - Fronthaube 2. Drittel
344 - Fronthaube 3. Drittel
345 - Zusatzspiegel
346 - Antenne
347 - Hinterkante Fronthaube
349 - sonstiges Fronthaube
350 - Frontscheibenbereich o.n.A.
351 - A-Pfosten frontal
352 - ESG-Frontscheibe
353 - Krümelrand
354 - VSG-Frontscheibe
355 - Scheibenwischer
359 - sonst. Bereich Frontscheibe
360 - Seite vorn o.n.A.
361 - Kotflügel seitlich
362 - Vorderachse
363 - A-Pfosten
364 - Tür
365 - Türgriff
366 - Außenspiegel
367 - Glas zwischen A- und B-Säule
368 - B-Pfosten
369 - Zier-,Schutzleisten
379 - sonstiges Seite vorn
380 - Seite hinten o.n.A.
381 - Tür hinten
382 - Türgriff hinten
383 - Fondteil
384 - Glas zwischen B- und C-Säule
385 - C-Pfosten
386 - Hinterachse
387 - Glas zwischen C- und D-Säule
388 - D-Pfosten
389 - Zier-,Schutzleisten
399 - sonst. Seite hinten
400 - Heck o.n.A.
401 - Heckklappe, -Tür
402 - Heckscheibe
403 - Krümelrand Heck
404 - Heckspoiler
405 - Heckwischer

Codebookexport – GIDAS2010

406 - Stoßfänger hinten
407 - vorstehende Teile
409 - sonstiges Heck
410 - Dach o.n.A.
411 - Dachkante vorn
412 - Dachkante seitlich
413 - Dachkante hinten
414 - Dach vorderes Drittel
415 - Dach, mittleres Drittel
416 - Dach hinteres Drittel
417 - Schiebedach
418 - Antenne (Dach)
419 - sonstiges Dach
420 - spezielle Lkw-Teile
421 - Unterfahrschutz Seite
422 - Unterfahrschutz Heck
423 - Ladefläche
424 - vorstehende Struktur
425 - herausragende Ladung
426 - zwischen Zugfahrzeug und Anhänger
429 - sonstiges Lkw
430 - landwirtschaftliches Fahrzeug o.n.A.
440 - gegnerisches Zweirad o.n.A.
441 - Lenker
442 - Verkleidung
443 - Spiegel
444 - Blinker
445 - Vorderrad
446 - Tank
447 - Motor
448 - Sattel
449 - Gepäckträger
450 - Packtaschen
451 - Hinterrad
452 - Fußrasten, Pedale
453 - Fahrer
454 - Sozius
459 - sonstiges
460 - eigenes Zweirad
461 - Lenker
462 - Verkleidung
463 - Spiegel
464 - Blinker
465 - Vorderrad
466 - Tank
467 - Motor
468 - Sattel
469 - Zweiradrahmen
470 - Gepäckträger
471 - Packtaschen
472 - Hinterrad

Codebookexport – GIDAS2010

473 - Fußrasten, Pedale
474 - Armaturen
475 - Fahrer
476 - Sozius
479 - sonstiges
480 - Fußgänger o.n.A.
481 - Kind (bis 14 Jahre)
482 - Erwachsener
483 - Fußgängergruppe
490 - eigener Helm o.n.A.
491 - Visier, Brille
492 - Kinnriemen
493 - Kinnsteg, Beschläge
499 - sonstiges
500 - eigene Kleidung
999 - unbekannt

Lokalisation verl.verursachendes Teil (VTEILL)

Rekord: VERL

Label: Lokalisation verl.verursachendes Teil

Gültigkeitszeitraum: 1999-07-01 - 1999-07-01 00:00:00

Gültiger Bereich: 1 - 9

Beschreibung:

Keine.

Definierte Ausprägungen:

1 - rechts
2 - links
3 - mitte
9 - unbekannt

AIS Körperregion (nach AIS2005) (AIS05REG)

Rekord: VERL

Label: AIS Körperregion (nach AIS2005)

Gültigkeitszeitraum: 2008-01-01

Gültiger Bereich: 0 - 9

Beschreibung:

Der Verletzungsschweregrad dieser Verletzung wird nach der Abbreviated Injury Scale (AIS) Version 2005 codiert. Diese Variable beschreibt die betroffene Körperregion.

Der siebenstellige AIS-Code ist aus der Diagnoseliste einzufügen und kann daher nicht manuell eingegeben werden!

Definierte Ausprägungen:

Keine.

AIS anatomische Struktur (nach AIS2005) (AIS05ANA)

Rekord: VERL

Label: AIS anatomische Struktur (nach AIS2005)

Gültigkeitszeitraum: 2008-01-01

Gültiger Bereich: 0 - 9

Beschreibung:

Der Verletzungsschweregrad dieser Verletzung wird nach der Abbreviated Injury Scale (AIS) Version 2005 angegeben. Diese Variable beschreibt für die vorliegende Einzelverletzung die Art der anatomischen Struktur.

Der siebenstellige AIS-Code ist aus der Diagnoseliste einzufügen und kann daher nicht manuell eingegeben werden!

Definierte Ausprägungen:

Keine.

AIS Art des Traumas (nach AIS2005) (AIS05ART)

Rekord: VERL

Label: AIS Art des Traumas (nach AIS2005)

Gültigkeitszeitraum: 2008-01-01

Gültiger Bereich: 0 - 99

Beschreibung:

Der Verletzungsschweregrad dieser Verletzung wird nach der Abbreviated Injury Scale (AIS) Version 2005 angegeben. Für die vorliegende Einzelverletzung wird in dieser Variable die Art des Traumas angegeben.

Der siebenstellige AIS-Code ist aus der Diagnoseliste einzufügen und kann daher nicht manuell eingegeben werden!

Definierte Ausprägungen:

Keine.

AIS Schwere (nach AIS2005) (AIS05SCHW)

Rekord: VERL

Label: AIS Schwere (nach AIS2005)

Gültigkeitszeitraum: 2008-01-01

Gültiger Bereich: Keine Angabe.

Beschreibung:

Der Verletzungsschweregrad dieser Verletzung wird nach der Abbreviated Injury Scale (AIS) Version 2005 angegeben.

Codebookexport – GIDAS2010

Der siebenstellige AIS-Code ist aus der Diagnoseliste einzufügen und kann daher nicht manuell eingegeben werden!

Definierte Ausprägungen:

Keine.

AIS Verletzungsschweregrad (nach AIS2005) (AIS05)

Rekord: VERL

Label: AIS Verletzungsschweregrad (nach AIS2005)

Gültigkeitszeitraum: 2008-01-01

Gültiger Bereich: 0 - 9

Beschreibung:

Der Verletzungsschweregrad dieser Verletzung wird nach der Abbreviated Injury Scale (AIS) Version 2005 angegeben. Diese Variable charakterisiert die Verletzungsschwere anhand der folgenden Klassifikation, die sich am Grad der Lebensbedrohung orientiert:

- 1 - gering
- 2 - moderat / mäßig
- 3 - ernst / nicht lebensbedrohlich
- 4 - schwer / lebensbedrohlich
- 5 - kritisch / Überleben unsicher
- 6 - derzeit nicht behandelbar (tödlich)

Definierte Ausprägungen:

Keine.

ID aus Diagnoseliste (DIAGNOSEID)

Rekord: VERL

Label: ID aus Diagnoseliste

Gültigkeitszeitraum: 2008-01-01

Gültiger Bereich: 0 - 9999

Beschreibung:

Keine.

Definierte Ausprägungen:

Keine.

Gesamter AIS98-Code (AISG98)

Rekord: VERL

Label: Gesamter AIS98-Code

Codebookexport – GIDAS2010

Gültigkeitszeitraum: 2008-01-01

Gültiger Bereich: Keine Angabe.

Beschreibung:

Fremd-Tabelle neu verknüpfen !!!

Definierte Ausprägungen:

Keine.

Gesamter AIS2005-Code (AISG05)

Rekord: VERL

Label: Gesamter AIS2005-Code

Gültigkeitszeitraum: 2008-01-01

Gültiger Bereich: Keine Angabe.

Beschreibung:

Fremd-Tabelle neu verknüpfen !!!

Definierte Ausprägungen:

Keine.

AO-Klassifikation, 1.-2. Stelle (Knochen, Segment) (AO1)

Rekord: VERL

Label: AO-Klassifikation, 1.-2. Stelle (Knochen, Segment)

Gültigkeitszeitraum: 2009-01-01

Gültiger Bereich: Keine Angabe.

Beschreibung:

Keine.

Definierte Ausprägungen:

Keine.

AO Klassifikation 3. Stelle (Frakturtyp) (AO2)

Rekord: VERL

Label: AO Klassifikation 3. Stelle (Frakturtyp)

Gültigkeitszeitraum: 2009-01-01

Gültiger Bereich: Keine Angabe.

Beschreibung:

Keine.

Definierte Ausprägungen:

Keine.

AO-Klassifikation 4. Stelle (Gruppe) (AO3)

Rekord: VERL

Label: AO-Klassifikation 4. Stelle (Gruppe)

Gültigkeitszeitraum: 2009-01-01

Gültiger Bereich: 0 - 9

Beschreibung:

Keine.

Definierte Ausprägungen:

Keine.

Änderungen im Datensatz (VERL) (VERLAEND)

Rekord: VERL

Label: Änderungen im Datensatz (VERL)

Gültigkeitszeitraum: 2010-01-01

Gültiger Bereich: 0 - 1

Beschreibung:

Keine.

Definierte Ausprägungen:

0 - keine Änderung seit letztem Abzug

1 - Änderung seit letztem Abzug

Rettungskette (RETTUNG)

Der Datensatz beinhaltet die Daten der Rettungskette und der klinischen Versorgung des Patienten. Er ist für jede verletzte Person anzulegen. Als Schlüsselvariablen dienen wiederum Fallnummer, Beteiligtennummer und Personenkennziffer.

Fallnummer (FALL)

Rekord: RETTUNG

Label: Fallnummer

Gültigkeitszeitraum: 1999-07-01

Gültiger Bereich: 0 - 99999999

Beschreibung:

Alle Unfälle eines Jahres werden anhand der chronologischen Reihenfolge durchnummeriert. Anhand der Fallnummer erfolgt die Zuordnung der Datensätze zu einem Unfall. Sie stellt in allen Datensätzen die erste Schlüsselvariable dar. Die Fallnummern der GIDAS-Datenbank setzen sich aus der Region (1 für Dresden, 30 für Hannover), dem Jahr (zweistellig) und einer vierstelligen, durchlaufenden